

お客様各位

日機装株式会社

### Dドライ透析剤 S の一部仕様変更について

拝啓 貴院におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2025 年 8 月 15 日付で製造販売業の所在地を変更いたします。それに伴い、弊社が製造販売しております粉末型人工腎臓透析用剤「Dドライ透析剤 2.5S」、「Dドライ透析剤 2.75S」及び「Dドライ透析剤 3.0S」につきまして、表示材料に、下記のとおり変更が生じます事をご案内申し上げます。倍旧のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。



敬具

— 記 —


- 対象製品  
Dドライ透析剤 2.5S、Dドライ透析剤 2.75S、Dドライ透析剤 3.0S

- 変更内容
  - 表示材料(ラベル、電子添文および箱)の製造販売業者の住所が変更となります。
  - 表示内容のみの変更であり、その他製造方法に変更はございません。
  - 製造販売業者の住所以外の記載内容及び色調に変更はございません。

【備考】赤枠が変更箇所です。

		現行品	変更品
Dドライ透析剤 2.5S	A 剤ラベル		
	B 剤ラベル		
	電子添文	26. 製造販売業者等 26.1 製造販売業者 <b>NIKKISO 日機装株式会社</b> 石川県金沢市北陽台 3-1	26. 製造販売業者等 26.1 製造販売業者 <b>NIKKISO 日機装株式会社</b> 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
	箱		

		現行品	変更品
Dドライ透析剤2.75S	A 剤ラベル	 <p>人工腎臓透析用剤 2676.2g (原液9L相当)  <b>Dドライ®透析剤 2.75S A剤</b>          【成分及び分量】          塩化ナトリウム………1969.8g 無水酢酸ナトリウム………206.7g          塩化カリウム………47.0g 水酸糖………42.0g          塩化カルシウム水和物………63.7g ブドウ糖………315.0g          塩化マグネシウム………32.0g          注意—医師等の処方箋により使用すること          ・電子添文をよく読んで使用すること。          ・本剤は、B剤との割合で配合せ製剤であるので、単独では使用しないこと。          ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/>          使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者  <b>日機装株式会社</b>          石川県金沢市北陽台3-1</p>	 <p>人工腎臓透析用剤 2676.2g (原液9L相当)  <b>Dドライ®透析剤 2.75S A剤</b>          【成分及び分量】          塩化ナトリウム………1969.8g 無水酢酸ナトリウム………206.7g          塩化カリウム………47.0g 水酸糖………42.0g          塩化カルシウム水和物………63.7g ブドウ糖………315.0g          塩化マグネシウム………32.0g          注意—医師等の処方箋により使用すること          ・電子添文をよく読んで使用すること。          ・本剤は、B剤との割合で配合せ製剤であるので、単独では使用しないこと。          ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/>          使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者  <b>日機装株式会社</b>          東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>
	B 剤ラベル	 <p>人工腎臓透析用剤 661.6g (原液11.34L相当)  <b>Dドライ®透析剤 2.75S B剤</b>          【成分及び分量】          炭酸水素ナトリウム………661.6g          注意—医師等の処方箋により使用すること          ・電子添文をよく読んで使用すること。          ・本剤は、A剤との割合で配合せ製剤であるので、単独では使用しないこと。          ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/>          使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者  <b>日機装株式会社</b>          石川県金沢市北陽台3-1</p>	 <p>人工腎臓透析用剤 661.6g (原液11.34L相当)  <b>Dドライ®透析剤 2.75S B剤</b>          【成分及び分量】          炭酸水素ナトリウム………661.6g          注意—医師等の処方箋により使用すること          ・電子添文をよく読んで使用すること。          ・本剤は、A剤との割合で配合せ製剤であるので、単独では使用しないこと。          ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/>          使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者  <b>日機装株式会社</b>          東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>
	電子添文	<p>26. 製造販売業者等          26.1 製造販売業者</p> <p><b>NIKKISO</b> 日機装株式会社          石川県金沢市北陽台3-1</p>	<p>26. 製造販売業者等          26.1 製造販売業者</p> <p><b>NIKKISO</b> 日機装株式会社          東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>
	箱	 <p>人工腎臓透析用剤  <b>Dドライ®透析剤 2.75S</b></p> <p>容 量 A剤：2676.2g / 瓶 (原液 9L相当) ×4セット          B剤：661.6g / 瓶 (原液 11.34L相当)</p> <p>包 装 ポリエチレン容器          貯 法 室温保存</p> <p>製造販売業者  <b>日機装株式会社</b>          石川県金沢市北陽台3-1</p>	 <p>人工腎臓透析用剤  <b>Dドライ®透析剤 2.75S</b></p> <p>容 量 A剤：2676.2g / 瓶 (原液 9L相当) ×4セット          B剤：661.6g / 瓶 (原液 11.34L相当)</p> <p>包 装 ポリエチレン容器          貯 法 室温保存</p> <p>製造販売業者  <b>日機装株式会社</b>          東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>

		現行品	変更品
D ド ラ イ 透 析 剤 3 .0 S	A 剤ラベル	 <p>人工腎臓透析用剤 2682.0 g (原液9L相当) <b>Dドライ®透析剤 3.0S A剤</b> 【成分及び分量】 塩化ナトリウム……………1969.8g 無水酢酸ナトリウム……………206.7g 塩化カリウム……………47.0g 水酢酸……………42.0g 塩化カルシウム水和物……………69.5g ブドウ糖……………315.0g 塩化マグネシウム……………32.0g 注意—医師等の処方箋により使用すること ・電子添文をよく読んで使用すること。 ・本剤は、上記の配合を単位であるので、単独では使用しないこと。 ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/> 使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者 日機装株式会社 石川県金沢市北陽台3-1</p>	 <p>人工腎臓透析用剤 2682.0 g (原液9L相当) <b>Dドライ®透析剤 3.0S A剤</b> 【成分及び分量】 塩化ナトリウム……………1969.8g 無水酢酸ナトリウム……………206.7g 塩化カリウム……………47.0g 水酢酸……………42.0g 塩化カルシウム水和物……………69.5g ブドウ糖……………315.0g 塩化マグネシウム……………32.0g 注意—医師等の処方箋により使用すること ・電子添文をよく読んで使用すること。 ・本剤は、上記の配合を単位であるので、単独では使用しないこと。 ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/> 使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者 日機装株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>
	B 剤ラベル	 <p>人工腎臓透析用剤 661.6 g (原液11.34L相当) <b>Dドライ®透析剤 3.0S B剤</b> 【成分及び分量】 炭酸水素ナトリウム……………661.6g 注意—医師等の処方箋により使用すること ・電子添文をよく読んで使用すること。 ・本剤は、上記の配合を単位であるので、単独では使用しないこと。 ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/> 使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者 日機装株式会社 石川県金沢市北陽台3-1</p>	 <p>人工腎臓透析用剤 661.6 g (原液11.34L相当) <b>Dドライ®透析剤 3.0S B剤</b> 【成分及び分量】 炭酸水素ナトリウム……………661.6g 注意—医師等の処方箋により使用すること ・電子添文をよく読んで使用すること。 ・本剤は、上記の配合を単位であるので、単独では使用しないこと。 ・本剤は1瓶単位で使用し、分割使用しないこと。</p> <p>ロット番号 <input type="text"/> 使用期限 <input type="text"/></p> <p>製造販売業者 日機装株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>
	電子添文	<p>26. 製造販売業者等 26.1 製造販売業者</p> <p><b>NIKKISO</b> 日機装株式会社 石川県金沢市北陽台3-1</p>	<p>26. 製造販売業者等 26.1 製造販売業者</p> <p><b>NIKKISO</b> 日機装株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>
	箱	 <p>人工腎臓透析用剤 <b>Dドライ®透析剤 3.0S</b></p> <p>容量 A剤: 2682.0g / 瓶 (原液 9L相当) ×4セット B剤: 661.6g / 瓶 (原液 11.34L相当)</p> <p>包装 ポリエチレン容器 貯法 室温保存</p> <p>製造販売業者 日機装株式会社 石川県金沢市北陽台3-1</p>	 <p>人工腎臓透析用剤 <b>Dドライ®透析剤 3.0S</b></p> <p>容量 A剤: 2682.0g / 瓶 (原液 9L相当) ×4セット B剤: 661.6g / 瓶 (原液 11.34L相当)</p> <p>包装 ポリエチレン容器 貯法 室温保存</p> <p>製造販売業者 日機装株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</p>

### 3. 変更時期

・切替製造ロット: 250820A1 以降

以上